




paneles



PANEL BLANCO REDONDO EXTRAPLANO 6W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192005	BLANCO	6W	390	>80	>0,5	3.000k
192012	BLANCO	6W	390	>80	>0,5	4.500k
192029	BLANCO	6W	390	>80	>0,5	6.000k





PANEL BLANCO CUADRADO EXTRAPLANO 6W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
144301	BLANCO	6W	285	>80	>0,5	3.000k
144318	BLANCO	6W	300	>80	>0,5	4.500k
144325	BLANCO	6W	310	>80	>0,5	6.000k








PANEL CROMO REDONDO EXTRAPLANO 6W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192302	CROMO	6W	390	>80	>0,5	3.000k
192319	CROMO	6W	390	>80	>0,5	4.500k
192326	CROMO	6W	390	>80	>0,5	6.000k





PANEL CUERO REDONDO EXTRAPLANO 6W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192456	CUERO	6W	390	>80	>0,5	3.000k
192463	CUERO	6W	390	>80	>0,5	4.500k
192470	CUERO	6W	390	>80	>0,5	6.000k






PANEL NIQUEL REDONDO EXTRAPLANO 6W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192159	NIQUEL	6W	390	>80	>0,5	3.000k
192166	NIQUEL	6W	390	>80	>0,5	4.500k
192173	NIQUEL	6W	390	>80	>0,5	6.000k






PANEL ALUMINIO CUADRADO EXTRAPLANO 6W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
144332	ALUMINIO	6W	285	>80	>0,5	3.000k
144349	ALUMINIO	6W	300	>80	>0,5	4.500k
144356	ALUMINIO	6W	310	>80	>0,5	6.000k






PANEL BLANCO REDCENDO EXTRAPLANO 12W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
170966	BLANCO	12W	900	>80	>0,5	3.000k
170973	BLANCO	12W	900	>80	>0,5	4.500k
170980	BLANCO	12W	900	>80	>0,5	6.000k






PANEL ALUMINIO REDONDO EXTRAPLANO 12W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
144189	ALUMINIO	12W	900	>80	>0,5	3.000k
144196	ALUMINIO	12W	900	>80	>0,5	4.500k
144202	ALUMINIO	12W	900	>80	>0,5	6.000k






PANEL BLANCO REDONDO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192067	BLANCO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
192074	BLANCO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
192081	BLANCO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k






PANEL BLANCO CUADRADO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192661	BLANCO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
192678	BLANCO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
192685	BLANCO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k






PANEL CROMO REDONDO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192364	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
192371	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
192388	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k






PANEL CROMO CUADRADO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192968	CHROME	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
192975	CHROME	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
192982	CHROME	18W	1440	>80	>0,5	6.000k






PANEL CUERO REDONDO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192517	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
192524	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
192531	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k






PANEL CUERO CUADRADO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193118	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
193125	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
193132	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k






PANEL NIQUEL REDONDO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192210	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
192227	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
192234	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	6.000k





PANEL NIQUEL CUADRADO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192814	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
192821	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
192838	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	6.000k






PANEL ALUMINIO REDONDO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
141089	ALUMINIO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
141096	ALUMINIO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
141102	ALUMINIO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k






PANEL ALUMINIO CUADRADO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
XXXXXXX	ALUMINIO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
XXXXXXX	ALUMINIO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
XXXXXXX	ALUMINIO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k






PANEL BLANCO REDONDO EXTRAPLANO 25W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192098	BLANCO	25W	1875	>80	>0,5	3.000k
192104	BLANCO	25W	1875	>80	>0,5	4.500k
192111	BLANCO	25W	1875	>80	>0,5	6.000k






PANEL CROMO REDONDO EXTRAPLANO 25W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192395	CROMO	25W	1875	>80	>0,5	3.000k
192401	CROMO	25W	1875	>80	>0,5	4.500k
192418	CROMO	25W	1875	>80	>0,5	6.000k






PANEL NIQUEL REDONDO EXTRAPLANO 25W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192241	NIQUEL	25W	1875	>80	>0,5	3.000k
192258	NIQUEL	25W	1875	>80	>0,5	4.500k
192265	NIQUEL	25W	1875	>80	>0,5	6.000k







PANEL BLANCO REDONDO SUPERFICIE 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
141119	BLANCO	18W	1420	>80	>0,5	3.000k
141126	BLANCO	18W	1420	>80	>0,5	4.500k
141133	BLANCO	18W	1420	>80	>0,5	6.000k





PANEL BLANCO CUADRADO SUPERFICIE 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
XXXXXXX	BLANCO	18W	1420	>80	>0,5	3.000k
XXXXXXX	BLANCO	18W	1420	>80	>0,5	4.500k
XXXXXXX	BLANCO	18W	1420	>80	>0,5	6.000k






PANEL CROMO REDONDO SUPERFICIE 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193569	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
193576	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
193583	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k






PANEL CROMO CUADRADO SUPERFICIE 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
194160	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
194177	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
194184	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k






PANEL CUERO REDONDO SUPERFICIE 18W




Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193712	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
193729	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
193736	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k





PANEL CUERO CUADRADO SUPERFICIE 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
194313	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
194320	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
194337	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k



PANEL NIQUEL REDONDO SUPERFICIE 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193415	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
193422	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
193439	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	6.000k






PANEL NIQUEL CUADRADO SUPERFICIE 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
194016	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
194023	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
194030	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	6.000k






PANEL BLANCO REDONDO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
171536	BLANCO	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
171543	BLANCO	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
171550	BLANCO	24W	1800	>80	>0,5	6.000k






PANEL BLANCO CUADRADO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193989	BLANCO	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
193996	BLANCO	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
194009	BLANCO	24W	1800	>80	>0,5	6.000k







PANEL CROMO REDONDO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193590	CROMO	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
193606	CROMO	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
193613	CROMO	24W	1800	>80	>0,5	6.000k





PANEL CROMO CUADRADO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
194191	CROMO	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
194207	CROMO	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
194214	CROMO	24W	1800	>80	>0,5	6.000k







PANEL CUERO REDONDO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193743	CUERO	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
193750	CUERO	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
193767	CUERO	24W	1800	>80	>0,5	6.000k





PANEL CUERO CUADRADO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
194344	CUERO	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
194351	CUERO	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
194368	CUERO	24W	1800	>80	>0,5	6.000k






PANEL NIQUEL REDONDO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193446	NIQUEL	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
193453	NIQUEL	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
193460	NIQUEL	24W	1800	>80	>0,5	6.000k





PANEL NIQUEL CUADRADO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
194047	NIQUEL	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
194054	NIQUEL	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
194061	NIQUEL	24W	1800	>80	>0,5	6.000k

